



BAKER IN-OUT AS

LUNETTES À BRANCHES

Conception enveloppante sans cadre pour plus de confort

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

· Lunettes ultra légères pour une meilleure acceptabilité en utilisation longue



Performance

· Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle



Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire



Economique

· Pochette lunette avec attache pour stocker et préserver vos lunettes dans le temps

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie légère

Certifications et normes

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L1.7



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1



BAKER IN-OUT AS

LUNETTES À BRANCHES

Conception enveloppante sans cadre pour plus de confort

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|--|---|
| Type de lunette | Lunettes |
| Usage | Intérieur/extérieur |
| Matériau des verres | Polycarbonate |
| Traitement du verre | Anti-rayures (classique), UV400 |
| Base oculaire | 10 |
| Style de verres | Mono-bloc |
| Couleur du verre | Miroir doré |
| Caractéristique des verres | Incurvés |
| Matériau du pont de nez | Polycarbonate |
| Monture | Branches |
| Couleur de la monture | transparent |
| Avantage des branches | Extra fines |
| Caractéristiques de confort des branches | Branches anti-glissement, Branches rembourées |
| Accessoires optionnels | Cordon, Pochette |
| Poids | 24g |
| Avantages supplémentaires | Compatible avec un masque respiratoire, Compatible avec une protection auditive, Compatible avec un casque de sécurité, Léger |



BAKER IN-OUT AS

SAFETY GLASSES

Frameless wrap around design for more comfort

Head protection

Logistics Information

| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|-----------|-------|------|-------------|-------|----------|----------------|------------------------|--------|
|-----------|-------|------|-------------|-------|----------|----------------|------------------------|--------|